

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๑ ช่อง	๑๔๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
	บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙ เส้นป่าช้า		ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๑ ช่อง	๔๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
	บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ ลำห้วยโศกนกเด้น		ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๑ ช่อง	๓๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
	สายทางบ้านนาพัง หมู่ที่ ๒		ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำเร็จรูป)	๔๙๙,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ ๑		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๗๘,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพังหมู่ที่ ๒ จากศาลาประชาคม - ถนนลาดยาง		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	(สำเร็จรูป) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย		
	๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		

๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๔๒๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ ๒ จากหน้าบ้านนายสมบัติ		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	ไป นานาต รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างวางระบายน้ำ		
	คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร		
	ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห		
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางบ้านคอนเียบ หมู่ ๓ จากบ้านเตื่อนใน	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	เจริญ - บ้านนางบุญกอง กิ่งแก้ว รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้าง		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ ๔	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	เส้นทางไปต่งต้งตัน รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างถนน		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไหกำหนด		
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก	๔๙๗,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางอำพร - บ้านนายสุริยันต์		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	ขนาด กว้าง ๓-๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๓๓๖.๕๐ เมตร		
	โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		

๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๑๐๔,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่ ๖ เส้นทาง จากบ้าน		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	นางวงเดือน พังคบุตร-บ้านนายนวล จินเพชรพะเนา รูปแบบ		
	โครงการเป็นการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)		
	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร		
	พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสินเจริญ หมู่ ๖	๓๕๘,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	เส้นทางจากบ้านนายปรีดี พลยศ ไป บ้านนายประมง พลยศ		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รูปแบบโครงการเป็นการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด		
	กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง		
	ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.เตาไหกำหนด		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	บ้านน.ส.กรรณิการ์ บุญฤทธิ์ ไป บ้านนายวีรชัย จันทร์ล้ำ		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง		
	๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่		
	อบต.เตาไหกำหนด		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๔๙๘,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ ๘ เส้นทางจากบ้านนายมนตรี		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	ไป บ้านนายสด ธรรมะสีหา รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้าง		

	รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร		
	ยาว ๒๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๓๑๒,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ ๙ เส้นทางจากวัดแม่ชี		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)		
	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป)	๑๗๗,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ ๙ เส้นทางจาก		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	บ้านนางสำลี ถามูลเศษ - บ้านนายไพโรบลูย์รูปแบบโครงการเป็นการ		
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร		
	ยาว ๘๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.		
	ตามแบบที่ อบต.เตาไห กำหนด		
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้าน	๓๓๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	บ้านสินเจริญ หมู่ที่ ๖ เส้นทางแยกทางหลวง ๒๐๒๒ ไป วัดป่าพระนาโฮ		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร		
	โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่		
	อบต.เตาไห กำหนด		

๑๗	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายตัวรถชนิด ๖ ล้อยกเทได้	๒,๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	พร้อมติดตั้งเครื่องทุนแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	และอุปกรณ์ ครบชุด เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มี		
	กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน		
๑๘	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ	๒,๗๐๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
	แบบหัวเก๋งหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ลิ้อค		เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ		
	ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร		

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ 

(นางสาวศิราณี สุทธิประภา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห