

## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อ แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ รัฐ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดจ้างตาม งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบัวลา (พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ෂ්ඨ්භ
ประจำปี
ทกภัย)
(กรณีอุ
มาจากสาธารณภัย
เนื้อง
หือใ
**************************************
โญหาความเดือดร้อนของประชาชนใเ
โครงการแก้ไขและบรรเทาปั

หมายเหตุ				
เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	ຓ <b>໐-</b> ໗.ຢ.−໓ຓ	ຓ <b>ଠ-</b> ໗. <sup>ଥ</sup> .− ວໍຄ	ണO-ñ.धъm	
กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	මේට	මෙර	ଠଭ୍	
ทำสัญญาภายใน	ම බ.W. විණ - කම ඩී.P. විභ	ම බ.W. විണ - බම ඩී.P. විභා	ම බ.W. විණ - බම ඩී.P. විභ	
กำหนดยื่น ชอง ภายใน	1	1	1	
ส่งประกาศอย่าง ซ้าภายใน	1	1	1	
วิธีการจัดหา	<b>ง</b> ษลเษาลเพชา	<b>เคลาค</b> เพลา	เฉพาะเจาะจง	
ลำดับตาม แผนจัดหา				
รายการ/จำนวน/วจเงิน	ปรับปรุงซ่อมแขมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสพัลติกคอนกรีต บ้านนาพัง หมู่ ๒ สายบ้านนาง ลำตวน - วัดบ้านนาพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร (๑๙๐,๐๐๐)	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสพัลติกคอนกรีต บ้านนาพัง หมู่ ๒ สายทางหลวง ชนบท - อนุสาวรีย์ บ้านนาพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่น้อย กว่า ๑,๒๖๘ ตารางเมตร (๔๑๐,๐๐๐)	ปรับปรุงช่อมแขมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนเลียบ หมู่ ๓ สายถนน ทางหลวง อด.๒๐๒๒ - หน้าโรงเรียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่ น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	
ลำดับที่	6	<u>.</u> §	િ	

	_		_		
เบิกเรินง สุดท้าย ภายใน	ຫO-fì.ຢິbຄn	ണO-Л.धЪm	mO−f).წbm	mO-n.පී්වභ	
กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	096	ଠର୍ଡ	0.90	୦.୭.୦	
ทำสัญญาภายใน	ම බ.W. වඟ - ගෙම ඩී.Pි. වග	െ റി.™. 5ണ - ണെ പ്.്. 9	ම බ.W. වඟ - ගම ඩී.බ. වඟ	െ റി.സ്. ഉണ - നാദ പ്.റി. ഉണ	
กำหนดยื่น ซอง ภายใน	11	1	-	1	
ส่งประกาศอย่าง ซ้าภายใน	1	1	1	1	
วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจุง	เฉพาะเจาะจุง	เฉพาะเจาะจง	
ลำดับตาม แผนจัดหา					
รายการ/จำนวน/วงเหิน	บรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนเลียบ หมู่ ๓ สายถนน ทางหลวง อด.๒๐๒๒ ถนนลำหัวยหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร (๔๐๐,๐๐๐)	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหม้อ หมู่ ๔ สายบ้านนาย เผด็จเพ็งสวรรค์ - โรงเรียนบ้านหม้อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	บรับบรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหม้อ หมู่ ๔ สายทางหลวง อด ๔๐๖๖ - นายบุญแพงชาวกล้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	บรับบรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสพัลติกคอนกรีต บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๕ สายบ้าน นายบุญเฮือง โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	
ลำตับชื่	Ą	વેહ	Ω	ક	

	7				
		Den .	ეფ	ეფ ეფ	
เบิกเงินง. สุดท้าย ภายใน	mO-11.წbm	mO-f1.8ben	ຓ <b>ଠ-</b> ໗. ຢູ.−ວໍລ	mO-11.ຢ່ວຄ	
กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	୦.୭୧	ଠକ୍ଷଡ	ଠକ୍ତ	ଠର୍ଭ	
ทำสัญญาภายใน	ම බි.W. විණ - බම ඩී.Pි. විභ	ම බ.W. විභ - කම ඩි.A. විභ	ම බ.W. විണ - බාම ඩී.බි. විභා	ම N.W. විභ - බම ඩී.ෆී. විභ	
กำหนดยื่น ซอง ภายใน		1	-	ı	
ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน		ı	1	I	
วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง	realetalmet	งษลเษาล <sub>ใ</sub> เพชา	รษลเคาลเพชา	
ลำดับตาม แผนจัดหา					
รายการ/จำนวน/วงเหิน	บรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๕ สายถนน ทางหลวง อด ๔๐๖๖ - โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรใหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	บรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสินเจริญหมู่ ๖ สายบ้านนาย บัวภา อุตัน - บ้านนายวาด คนทน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	บรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสินเจริญ หมู่ ๖ สายภายใน หมู๋บ้าน - วัดป่าพระนาไฮ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อย กว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	บรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ ผ สายหลัง โรงเรียน - ถนนลำห้วยหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรใหล่ทางไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (๕๐๐,๐๐๐)	
ลำดับที่	પ્ર	४	0 6	© ©	

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์)

(ลงชื่อ) โด้กหน้าที่พัสดุ

(นายบัวลา พลยศ)

## รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห (М๖๓๐๒๐๐๐๒๘๑๒) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รทัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	<ul><li>คาดว่าจะ</li><li>ประกาศ</li><li>จัดซื้อจัด</li><li>จ้าง</li><li>(เดือน/ปี)</li></ul>
<b></b>	P๖๓๐๒๐๐๐๓๙๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาไห กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ ๐.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี ๑ สาย	ଟା,ଲଞ୍ଚ୦,୦୦୦.୦୦	Om/ v&`Dm
6	P ๖ ๓ ୦ ๒ ୦ ୦ ୦ ๓ ๙ ๒ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ ๐.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ สาย	ಣ,ಡ <b>೯</b> ೦,೦೦೦.೦೦	ou/p&ba
en .	Pbmobooomadb&	ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเตาไห กว้าง ๑๕ เมตร สันฝ่ายสูง ๒ เมตร ผนังข้าง สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝ่ายน้ำลัน มข. ๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง	ଖଠ๘,୦୦୦.୦୦	Ou/ b&;2m
Œ	Pomobooomaano	ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ ที่ ๓ ตำบลเตาไห กว้าง ๑๓ เมตร สันฝ่าย สูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝ่าย น้ำล้น มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง	ଟାଠଝଁ,୦୦୦.୦୦	on/b&5m
ď	Pomobooomadma	ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเตาไห กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร สันฝ่ายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ก่อสร้างฝ่ายน้ำลัน มข. ๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบล เตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง	ଶାଝାଣ,୦୦୦.୦୦	on/b&5n
ъ	Pอลอ๒๐๐๐๓๙๓๘	ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑ สันฝ่ายสูง ๒ เมตร ผนังข้างฝ่ายสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัด อุดรธานี ๑ แห่ง	ଚ୍ଚଚଟ,୦୦୦.୦୦	Om/lo&``5m

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
ଚା	Pomobooomace	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่	७,๔๑๕,೦೦೦.೦೦	Om/@±
		๕ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนัก		
		บริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง		
		ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน		
		ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง		Name of the second